

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах)

Ломоносова ул., д.42, Череповец, 162610
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@metacom.ru
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

г. Череповец, ул. Ломоносова, 42

14 марта 2017 г. 12 час. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ
ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № 145 105-08**

По адресу: Вологодская область, п. Кадуй, ул. Октябрьская, 23А. места фактического осуществления деятельности: Вологодская область, п. Кадуй, ул. Октябрьская, д. 23А, ул. Октябрьская, д. 23А строение 4, ул. Энтузиастов, д. 44, Кадуйский район Вологодской области, п. Хохлово, ул. Ленина, д. 3 на основании распоряжения от 09.02.2017 г. за № 121/05-Р начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах Петровой Лауры Шамильевны была проведена плановая выездная проверка в отношении Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района" ОГРН 1033500891588, ИНН 3510005957, юридический адрес: Вологодская область, п. Кадуй, ул. Октябрьская, 23А

Данные учета субъекта надзора:

Полное наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя	Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района"
ОГРН	1033500891588
Дата регистрации	24.03.2003г.
Зарегистрировавший орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области
ИНН	3510005957
КПП	351001001
Юридический адрес	Вологодская область, п. Кадуй, ул. Октябрьская, 23А
Фактические адреса осуществления	Вологодская область, п. Кадуй, ул.

деятельности	Октябрьская, д. 23А, ул. Октябрьская , д. 23А строение 4, ул. Энтузиастов, д. 44, Кадуйский район Вологодской области, п. Хохлово, ул. Ленина, д. 3
Ф.И.О., должность руководителя, индивидуального предпринимателя	Директор Холмогорова Ольга Анатольевна
Документ, на основании которого действует руководитель (приказ, №, дата)	Приказ о приеме работника на работу № 4 л/с от 29.03.2013 г.
Телефон/факс/	8(81742) 2-11-34
Электронная почта	ktsson.kadui@yandex.ru
Вид организации (микро-, малый, средний, крупный, бюджетное учреждение и пр.)	бюджетное учреждение
Количество работающих	59 чел.
Класс МР	2

период проверки с 16.02.2017 г. по 14.03.2017 г.

Дата и время проведения проверки (мероприятий по контролю):

1. Обследование объекта			
Дата обследования объекта проверки	Время нахождения на объекте (с __ по __)	Продолжительность обследования (часов, дней)	Наименование, адрес объекта проверки
16.02.2017 г.	С 10 час. 30 мин. по 11 час. 00 мин.	1 день	БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» Вологодская область, п. Кадуй, ул. Октябрьская, д. 23А
16.02.2017 г.	С 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.	1 день	БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» (отделение социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий), Вологодская область, п. Кадуй, ул. Октябрьская , д. 23А строение 4
16.02.2017 г.	С 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин.	1 день	БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» (отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов), Вологодская область, п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 44
16.02.2017 г.	С 13 час. 30 мин. по 14 час. 00 мин.	1 день	БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» (отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов), Вологодская область, Кадуйский район, п. Хохлово, ул. Ленина, д. 3

2. Отбор проб (проведение измерений)			
<i>Дата отбора проб, проведения замеров</i>	<i>Время отбора проб, проведения замеров (с ___ по ___)</i>	<i>Продолжительность отбора проб, проведения замеров</i>	<i>Наименование, адрес отбора проб, проведения замеров</i>
2.1. Отбор проб воздуха			
16.02.2017 г.	С 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.	1 день	БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» (отделение социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий), Вологодская область, п. Кадуй, ул. Октябрьская, д. 23А строение 4
2.2. МЭД гамма-излучения, ЭРОА радона			
16.02.2017 г.	С 10 час. 45 мин. по 13 час. 30 мин.	1 день	БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» (отделение социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий), Вологодская область, п. Кадуй, ул. Октябрьская, д. 23А строение 4
2.3. Инструментальный контроль микроклимата			
16.02.2017 г.	С 10 час. 45 мин. по 11 час. 20 мин.	1 день	БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» Вологодская область, п. Кадуй, ул. Октябрьская, д. 23А
2.3. Измерения уровней электромагнитного поля			
16.02.2017 г.	С 10 час. 45 мин. по 11 час. 20 мин.	1 день	БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» Вологодская область, п. Кадуй, ул. Октябрьская, д. 23А
3. Проведение исследований (испытаний)			
<i>Дата проведения исследований</i>	<i>Время проведения исследований (с ___ по ___)</i>	<i>Продолжительность исследований (часов, дней)</i>	<i>Наименование, адрес проведения исследований (испытаний)</i>
МЭД гамма-излучения в 2-х помещениях, ЭРОА радона в воздухе 2-х закрытых помещений, микроклимат на 2-х рабочих местах, уровни электромагнитного поля на 2-х рабочих местах			
16.02.2017 г.- 17.02.2017 г.	С 16.02.2017 г. по 17.02.2017 г.	2 дня	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец
4. Рассмотрение документов			
<i>Дата рассмотрения документов</i>	<i>Время рассмотрения документов (с ___ по ___)</i>	<i>Продолжительность рассмотрения документов (часов, дней)</i>	<i>Наименование, адрес рассмотрения документов</i>
17.02.2017 г.	С 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.	1 день	Территориальный отдел Управления

			Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах
01.03.2017 г.	С 09 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.	1 день	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах
06.03.2017 г.	С 09 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин.	1 день	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах
14.03.2017 г.	С 09 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.	1 день	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней.

В период проведения проверки списочная численность работников составляла – 59 чел., в т.ч. женщин - 56, лица моложе 18 лет - нет.

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах, г. Череповец, ул. Ломоносова, 42.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 16.02.2017 г. в 10 час. 30 мин. заместитель директора бюджетного учреждения социального обслуживания населения Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района» Ловчикова Ирина Александровна (на основании приказа № 73-к от 06.02.2017г.) _____

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---

Лицо, проводившее проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах Григорьева Екатерина Евгеньевна.

с привлечением к участию в проверке в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец: фельдшера-лаборанта **Сизову Наталью Викторовну**, эксперта-физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений **Тюкалову Татьяну Евгеньевну**, заведующего отделом обеспечения лабораторной деятельности **Никачеву Татьяну Александровну** (аттестат аккредитации №РОСС RU 0001.510403 от 27.11.2015г. испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец, аккредитованного в «Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания»).

При проведении проверки присутствовала: заместитель директора бюджетного учреждения социального обслуживания населения Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района» Ловчикова Ирина Александровна

В ходе проведения проверки:

– Проверено выполнение требований санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а именно:

- ст. 11, 13, 17, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 32, 34, 35, 36 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Закон РФ от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ст.ст. 5,4,7,8,9,10,11, 12,16, 27,40);

- Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (ст. 9, 10-12, 21,23);

- Приказ Министерства Здравоохранения РФ «О требованиях к знаку о запрете курения и порядку его размещения» от 12 мая 2014 г. N 214н: п. 1-6;

- СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения" (п. 4.2.7);

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (п.п.1.5, п.2.1-2.8, п.3.1-п.3.9, п.4.1-п.4.5, п.5.1);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» (раздел III, таблица 2);

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

дератизации»;

- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (разделы II, III, V, VII, VIII);
- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (п.п.1.1 - 20.3);
- главы 1, 2, 3, 4, 5 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
- Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;
- СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» (разделы I, II, III, IV, приложение №1);
- главы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 санитарных правил «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» № 4616-88 от 05.05.1988г.;
- главы I, II, III, IV СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
- главы I, II, III, IV, V, VI СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления»;
- главы 1, 2, 3, 4 санитарных правил «Санитарные правила содержания территорий населённых мест» №4690-88 от 05.08.1988г.;
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (разделы 1,3,4,5,6,7, приложения 1,2,3);
- СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» (разделы 1, 2, 3, 4, приложение 4);
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах";
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (в ред. Изменения №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2007 №22, в ред. Изменения №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 №48, в ред. Изменения №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.09.2010 №116) (разделы I, II, III, IV, VI, VII, IX, X, XIII, XIV);
- СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста» (разделы 2, 3, 4, 5, приложение №1, приложение №2);
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6);
- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» (разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6);
- разделы I, II, III, IV, V, VI Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 г. № 1025 «Об утверждении правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах»;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 777н от 01.09.2010 г. «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты гражданскому персоналу, рабочим и служащим органов управления и подразделений пожарной охраны, подразделений и организаций, участвующих в предупреждении чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также иным работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

Установлено:

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района» (далее БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района») создан в 2003 году на основании Постановления Главы районного самоуправления Кадуйского муниципального района от 28.02.2003 г. за № 178 «О реорганизации муниципального учреждения «Комитет социальной защиты населения администрации Кадуйского района Вологодской области». Его учредителем является Департамент социальной защиты населения Вологодской области.

БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» занимается социальным обслуживанием граждан с предоставлением социальных услуг в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому.

Основными видами деятельности БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» являются:

- социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, посредством предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг;
- организация социального сопровождения граждан, включающая оказания содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.

Так же БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» оказывает иные виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

- предоставление транспортных услуг;
- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
- услуги по ксерокопированию документов;
- прокат технических средств реабилитации;
- услуги по стирке белья;
- услуги по ведению бухгалтерского учета;
- предрейсовые технические осмотры транспорта;
- предрейсовые медицинские осмотры.

БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» имеет структурные подразделения, не являющиеся юридическими лицами:

- Отделение срочного социального обслуживания;
- Отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- Отделение социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий;
- Отделение по работе с семьей и детьми;

– Отделение семейных форм реабилитации и воспитания несовершеннолетних, сопровождения замещающих семей.

Численность работающих БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» на 16.02.2017 г. составляет 59 человек, в том числе женщин - 56 человек, лица моложе 18 лет отсутствуют.

В административном здании БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» по адресу п. Кадуй , ул. Октябрьская, 23 А располагаются: *отделение срочного социального обслуживания, отделение семейных форм реабилитации и воспитания несовершеннолетних, сопровождения замещающих семей, отделение по работе с семьей и детьми и аппарат центра.* В здании трудятся 18 человек.

Отделение срочного социального обслуживания предназначено для оказания срочной разовой социальной и материальной помощи гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая может заключаться в обеспечении их предметами первой необходимости, в оказании материальной помощи, в обеспечении бесплатным питанием (выдаются продуктовые наборы), в содействии в предоставлении временного жилья, в содействии решения вопроса занятости.

Отделение семейных форм реабилитации и воспитания несовершеннолетних, сопровождения замещающих семей занимается обеспечением оптимальных условий для социальной адаптации и социально-психологической реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В семейных воспитательных группах процесс социализации ребёнка проходит легче и естественнее, так как условия максимально приближены к семейным и способствуют подготовке детей к самостоятельной жизни.

Отделение по работе с семьей и детьми предназначено для оказания помощи женщинам и детям, пострадавшим от психического и физического насилия, а также для организации работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и защите их прав.

На входе в здание установлена вывеска с информацией для посетителей содержащая наименование учреждения, адрес и режим работы. В холле на стенах установлены информационные стенды с информацией об оказываемых услугах, нормативных документов, вышестоящих организациях, контактные телефоны и пр. БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» арендует по указанному адресу помещения общей площадью 323,4 м² у Департамента имущественных отношений Вологодской области на основании договора № 11 безвозмездного пользования имуществом от 03.02.2016 г.

В здании на двух этажах расположены 19 кабинетов, кладовая для хранения оборудования предоставляемого в прокат населению, кладовка для хранения уборочного инвентаря, 2 туалета. В кабинетах имеются 7 рабочих мест пользователей ПЭВМ. Используются ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов. По результатам протокола №17-01-09-134 от 17.02.2017 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец (аттестат аккредитации №РОСС RU 0001.510403 от 27.11.2015г. испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец, аккредитованного в «Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания») измеренные уровни напряженности электрического, электростатического полей и плотности магнитного потока от ПЭВМ на рабочем месте специалиста по закупкам и на рабочем месте специалиста по соц. работе не превышают значений временно допустимых уровней, согласно требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Рабочие места оборудованы компьютерными столами и подъёмно-поворотными креслами, регулируемые по высоте. Освещение естественное и искусственное - с использованием люминесцентных ламп. На окнах установлены жалюзи. В ходе проверки

филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец (аттестат аккредитации №РОСС RU 0001.510403 от 27.11.2015г. испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец, аккредитованного в «Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания») был проведен инструментальный контроль микроклимата на рабочем месте специалиста по закупкам и на рабочем месте специалиста по соц. работе. Лабораторными измерениями установлено, что параметры микроклимата за данных рабочих местах соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548.96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и подтверждается протоколом инструментального контроля микроклимата № 17-01-13-135 от 17.01.2017 г.

Отделка помещений выполнена материалами позволяющими проводить влажную уборку: в холлах на полу плитка, стены холла покрыты пластиковыми панелями, стены в кабинетах оклеены обоями под покраску, потолок подвесной типа «Армстронг».

Санитарное состояние туалета удовлетворительное, имеется туалетная бумага, урна для мусора.

Уборку помещений проводит технический персонал. Для проведения уборки выделен инвентарь: швабры, ведра, ветошь, который хранится в специально выделенном помещении. Для уборки туалета выделен отдельный инвентарь, который хранится отдельно в подсобном помещении. Уборочного инвентаря достаточно, весь уборочный инвентарь промаркирован и используется по назначению.

Работы по дератизации и дезинсекции выполняет ООО «Профикактика Плюс» на основании договора № 106-К ОПД от 20.01.2017 г. Работы по дезинфекции выполняет Решетникова Л.И. по договору безвозмездного оказания услуг от 20.01.2017 г.

Водоснабжение здания централизованное от сетей водоснабжения п. Кадуй. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в водонепроницаемую емкость, из которой сточные воды по мере необходимости откачиваются работниками ООО «ТрансСток» и вывозятся для очистки на очистные сооружения канализации п. Кадуй на основании договора на оказание услуг по ассенизации № 2131/17 ТрС от 20.01.2017 г.

Отопление помещений здания центральное, водяное, от сетей теплоснабжения п. Кадуй.

Территория вокруг здания благоустроена и озеленена. Для временного размещения твердых бытовых отходов установлены мусорные контейнеры. Расстояние от контейнерной площадки до жилых домов выдержано. Твердые бытовые отходы по мере накопления вывозятся автотранспортом ООО «Комфорт –Техно» на основании договора на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов № К-Т/16 от 20.01.2017 г. На момент проверки контейнерная площадка в удовлетворительном состоянии.

Отработанных люминесцентных ламп на момент проверки нет. Для их хранения используется подсобное помещение с ограниченным доступом в отделении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» по адресу: Вологодская область, п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д.44. По мере накопления отработанные лампы передаются в специализированную организацию ООО «Природоохранный центр-Групп» договор оказания услуг №89/Ч от 12.01.2017 г. для дальнейшего обезвреживания.

По адресу п.Кадуй, ул. Октябрьская, 23А, строение 4. располагается *отделение социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района»*. В отделении работает 7 человек.

Основными целями отделения является оказание неотложной социальной помощи и поддержки бездомным гражданам, проведение их социальной адаптации и реабилитации, возвращение бездомных граждан к нормальной жизни в обществе.

Для достижения указанных выше целей отделение социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» осуществляет временное размещение бездомных граждан в специальной гостинице, оказывает им помощь в социальной адаптации и реабилитации, осуществляет с ними мероприятия по профилактике бездомности.

Административные помещения и помещения для временного размещения бездомных граждан отделения социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий расположены в одноэтажном кирпичном здании. На входе в здание установлена вывеска с названием учреждения и режимом работы. В холле установлены информационные стенды с информацией для посетителей, правилами проживания, телефонами контролирующих организаций. БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» арендует данное здание общей площадью 294,3 м² у Департамента имущественных отношений Вологодской области на основании договора № 11 безвозмездного пользования имуществом от 03.02.2016 г.

Водоснабжение здания централизованное от сетей водоснабжения п. Кадуй. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в водонепроницаемую емкость, из которой сточные воды по мере необходимости откачиваются работниками ООО «ТрансСток» и вывозятся для очистки на очистные сооружения канализации п. Кадуй на основании договора на оказание услуг по ассенизации № 2131/17 ТрС от 20.01.2017 г. Отопление помещений здания центральное, водяное, от сетей теплоснабжения п. Кадуй.

Территория вокруг здания огорожена, благоустроена и озеленена. Для временного размещения твердых бытовых отходов установлены мусорные контейнеры на расстоянии 20 м. от здания. Твердые бытовые отходы по мере накопления вывозятся автотранспортом ООО «Комфорт –Техно» на основании договора на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов № К-Т/16 от 20.01.2017 г. На момент проверки контейнерная площадка в удовлетворительном состоянии.

Отработанных люминесцентных ламп на момент проверки нет. Для их хранения используется подсобное помещение с ограниченным доступом в отделении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» по адресу: Вологодская область, п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д.44. По мере накопления отработанные лампы передаются ООО «Природоохранный центр-Групп» договор оказания услуг №89/Ч от 12.01.2017 г. для дальнейшего обезвреживания.

Внутри здания расположены 7 комнат для временного размещения бездомных граждан площадью от 8 до 16 м², в которых может разместиться 15 граждан, кабинет директора, помещение администратора, кухня, туалеты для персонала гостиницы и проживающих, ванная комната, дезинфекционная камера. Вентиляция помещений с естественным побуждением из кухни, ванной комнаты и санузлов.

В комнатах, в которых размещаются бездомные граждане, установлены кровати с тумбочками и вешалки. Отделка комнат выполнена материалами, позволяющими проводить влажную уборку: на полу линолеум, стены окрашены, потолок подвесной типа «Армстронг».

Кухня предназначена для самостоятельного приготовления пищи проживающими, для этого установлено одна электрическая плита, имеются раковины для мытья посуды, установлен холодильник для хранения продуктов. Внутренняя отделка помещения кухни отвечает гигиеническим требованиям: стены и пол покрыты кафельной плиткой.

Приготовление пищи и её приём, проживающими осуществляется в личной и из личной посуды, с использованием собственных столовых приборов (ножи, ложки, вилки и др.) и собственных продуктов, которые приобретаются ими в розничной сети.

На момент проведения проверки в помещении № 13 (туалет) частично отсутствует кафельная плитка в отделке стен, что не позволяет в полной мере проводить влажную уборку с

применением дезинфицирующих средств и может привести к распространению среди проживающих и работников учреждения инфекционных и паразитарных заболеваний, что является нарушением ч.1 ст.24,29 Федерального закона от 30.03.1999 г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», нарушением требований п. 4.3 санитарных правил «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. СП 3.1./3.2.3146-13».

Ежедневная влажная уборка помещений, в которых проживают бездомные граждане, коридоров, санузлов и кухни осуществляется уборщицей (санитарка). Влажная уборка помещений гостиницы осуществляется с применением моющих и дезинфицирующих средств («Пюржавель», «Санокс», «Биолан»), применяемый уборочный инвентарь имеет соответствующую маркировку и используется по его назначению. Уборочный инвентарь хранится в специально отведенных для него металлических шкафчиках. Работы по дератизации и дезинсекции выполняет ООО «Профилактика Плюс» на основании договора № 106-К ОПД от 20.01.2017 г. Работы по дезинфекции выполняет Решетникова Л.И. по договору безвозмездного оказания услуг от 20.01.2017 г.

Еженедельно проживающим в гостинице проводится смена постельного белья, стирка которого осуществляется в прачечной расположенной в отделении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» по адресу: Вологодская область, п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д.44.

Для обеззараживания белья (матрасов) в здании отделения социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» выделено отдельное помещение, где расположена дезинфекционная камера. Обслуживанием камеры занимается ЗАО «МЕТПРОМБЫТ» по договору № 30 от 12.01.2017 г.

В ходе проверки филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец был проведен инструментальный контроль:

- мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД гамма-излучения) и среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона (ЭРОА радона) в воздухе помещений отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района»: фойе и жилая комната № 4. Лабораторными измерениями установлено, что результаты испытаний по показателям МЭД гамма-излучения и ЭРОА радона в воздухе данных помещениях отвечают требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения, за счет природных источников ионизирующего излучения», что подтверждается протоколом радиационного контроля № 17-01-08-38 от 17.02.2017 г;
- воздуха в жилой комнате № 4 отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» на содержание гидроксибензола и формальдегида. Лабораторными измерениями установлено, что по исследуемым показателям воздух жилой комнаты № 4 соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», что подтверждается протоколом испытания воздуха закрытых помещений № 17-01-16-31 от 17.02.2017 г.

По адресу Вологодская область, п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д.44 располагается отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района». На входе в здание у помещения дежурного установлена вывеска с названием учреждения. В холле установлены информационные стенды с информацией для посетителей об оказываемых услугах, режиме работы, телефонами контролирующих организаций. В отделении работает 7 человек.

Отделение предназначено для обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, утративших способность к самообслуживанию, которое заключается в оказании им помощи в ведении хозяйства (покупка продуктов питания, приготовление пищи, уборка жилых помещений, стирка белья и др.) и в уходе за ними, предоставление правовой, психологической и иной консультативной помощи.

Отделение располагается на первом этаже кирпичного пятиэтажного жилого дома. Инженерные системы: водопровод, канализация, отопление, электроснабжение централизованные от соответствующих сетей п. Кадуй. Вентиляция вытяжная с естественным побуждением. Помещения, занимаемые отделением, БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» предоставляется бюджетным учреждением жилищно - коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» в безвозмездное пользование на основании договора №10 от 04.04.2014 г. Площадь арендуемых помещений 223,3 м², на ней расположены: кабинет заведующей с помещением для принятия пищи, комната отдыха, комната для занятия с детьми рисованием, медицинский кабинет (не эксплуатируется), прачечная, помещение для дежурного персонала, подсобные помещения и туалет (для персонала и посетителей).

Отделка помещений выполнена материалами, позволяющими проводить влажную уборку: на полу линолеум, стены и потолок окрашены, в комнате отдыха, комнате для рисования с детьми и кабинете заведующей на стенах обои.

Ежедневная влажная уборка помещений осуществляется уборщицей. Влажная уборка осуществляется с применением моющих и дезинфицирующих средств («Пюржавель», «Санокс», «Биолан»), применяемый уборочный инвентарь имеет соответствующую маркировку и используется по его назначению. Уборочный инвентарь хранится в отдельно подсобном помещении. Работы по дератизации и дезинсекции выполняет ООО «Профилактика Плюс» на основании договора № 106-К ОПД от 20.01.2017 г. Работы по дезинфекции выполняет Решетникова Л.И. по договору безвозмездного оказания услуг от 20.01.2017 г.

Твердый бытовой мусор образующийся в отделении собирается в урны и ежедневно вывозится управляющей компанией. Для хранения отработанных люминесцентных ламп используется подсобное помещение с ограниченным доступом. На момент проверки в отделении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» отработанных люминесцентных ламп нет. По мере накопления отработанные лампы передаются ООО «Природоохранный центр-Групп» договор оказания услуг №89/Ч от 12.01.2017 г. для дальнейшего обезвреживания.

При обследовании помещений отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» в помещении для приема пищи на потолке видны следы протечек, краска частично отслоилась, в помещении № 113 (предназначенном для занятий с детьми рисованием) на потолке видны следы протечек, краска частично отслоилась, на стенах отклеились обои, имеются следы подтеков, что указывает на то, что БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» должным образом не осуществляются мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и является нарушением ч.1 ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., нарушением требований п. 4.3 санитарных правил «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. СП 3.1./3.2.3146-13».

В помещениях отделения для нужд БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» оборудована прачечная. Планировка прачечной обеспечивает последовательность (поточность) технологического процесса стирки белья и оборудована 2 бытовыми автоматическими стиральными машинами, ванной для замачивания. Для отделки, облицовки и окраски помещений прачечной используются материалы, устойчивые к воздействию влаги,

температуры, моющих и дезинфицирующих средств. Санитарное содержание помещения прачечной удовлетворительное.

На момент проверки в помещении № 112 (кладовка) на потолке видны следы протечек, краска частично отслоилась, что указывает на то, что БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» должным образом не осуществляются мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и является нарушением ч.1 ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., нарушением требований п. 4.3 санитарных правил «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. СП 3.1./3.2.3146-13».

По адресу **п. Хохлово на ул. Ленина, 3** на первом этаже жилого дома располагается *отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района»*. В отделении работает 7 человек.

Жилой дом построен в 2001 г. году, дом кирпичный пятиэтажный. Инженерные системы: водопровод, канализация, отопление, электроснабжение централизованные. Вентиляция вытяжная с естественным побуждением из кухонь, ванных комнат и санузлов. Помещения, занимаемые отделением, БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» предоставляется бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» в безвозмездное пользование на основании договора №10 от 04.04.2014 г. Площадь арендуемых помещений 45,2 м². На ней расположены: комната отдыха, кабинет дежурного (специалиста по социальной работе), кладовая (для хранения уборочного инвентаря), туалет. Санитарное состояние помещений удовлетворительное, в туалете имеется туалетная бумага, урна для мусора

Отделка помещений выполнена материалами, позволяющими проводить влажную уборку: на полу линолеум (во всех помещениях кроме туалета), потолок окрашен, на стенах в комнате отдыха) обои, в туалете стены окрашены, на полу плитка) в комнате дежурного на стенах кафельная плитка на половину высоты, оставшаяся часть окрашена.

Ежедневная влажная уборка помещений осуществляется уборщицей. Влажная уборка осуществляется с применением моющих и дезинфицирующих средств («Пюржавель», «Санокс», «Биолан»), применяемый уборочный инвентарь имеет соответствующую маркировку и используется по его назначению. Уборочный инвентарь хранится в отдельно подсобном помещении. Работы по дератизации и дезинсекции выполняет ООО «Профилактика Плюс» на основании договора № 106-К ОПД от 20.01.2017 г. Работы по дезинфекции выполняет Решетникова Л.И. по договору безвозмездного оказания услуг от 20.01.2017 г.

Твердый бытовой мусор образующийся в отделении собирается в урны и ежедневно вывозится управляющей компанией. Отработанных люминесцентных ламп на момент проверки нет. Для их хранения используется подсобное помещение с ограниченным доступом в отделении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» по адресу: Вологодская область, п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д.44. По мере накопления отработанные лампы передаются ООО «Природоохранный центр-Групп» договор оказания услуг №89/Ч от 12.01.2017 г. для дальнейшего обезвреживания.

Условия труда. В соответствии со штатным расписанием к должностям работников БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» относятся: директор, заместитель директора, инспектор по кадрам, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений, главный бухгалтер, ведущий экономист, ведущий бухгалтер, специалист по закупкам, заведующий отделением, специалист по социальной работе, администратор, социальный работник, дежурный, социальный педагог, психолог, воспитатель.

При обследовании установлено, что все работники учреждения имеют личные медицинские книжки установленного образца, в которых имеется отметка о допуске их к

работе и прохождении профессиональной гигиенической аттестации.

Администрацией БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» организовано прохождение периодических медицинских осмотров работников на базе БУЗ «Череповецкая городская поликлиника № 7». Представлен заключительный акт от 01.12.2016 г. и список контингента и поименный список работников, подлежащих медосмотрам в 2017 г., в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и подлежащим медосмотрам, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 302н от 12.04.2011 г. « Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах».

Пользователи ПЭВМ, осуществляющие работу более 50 % рабочего времени (заместитель директора, инспектор по кадрам, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений, главный бухгалтер, ведущий экономист, ведущий бухгалтер, специалист по закупкам), проходят периодические медосмотры с периодичностью 1 раз в 2 года, что подтверждается списком контингента на 2017 г.

БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» в 2016 г. разработана и утверждена директором «Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.

Проверка законодательства в сфере защиты прав потребителей.

При входе во все здания БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» имеются вывески с наименованием организации, юридическим адресом и режимом работы. В помещениях отделений (фойе) для потребителей информационные стенды, содержащие необходимую для посетителей информацию. На платные услуги предоставляемые населению БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» представлен утвержденный директором прейскурант. При предоставлении платных услуг потребителям выдается квитанция установленного образца.

Законодательство об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

В ходе плановой проверки также проверено выполнение требований законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» является учреждением, где предоставляющим социальные услуги населению и где действует запрет на курение табака. На всех входах в здания БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» размещен знак о запрете курения установленного образца. Во время проведения плановой проверки фактов курения табака на территории и в здании БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» не выявлено.

■ выявлены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

При обследовании территории, здания, помещений, оборудования БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» по адресу: Вологодская область, п. Кадуй, ул. Октябрьская, д. 23А строение 4 (отделение социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий), с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 16.02.2017 г. установлено:

1. На момент проведения проверки в помещении № 13 (туалет) частично отсутствует кафельная плитка в отделке стен, что не позволяет в полной мере проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением ч.1 ст.24,29

Федерального закона от 30.03.1999 г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», нарушением требований п. 4.3 санитарных правил «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. СП 3.1./3.2.3146-13»;

При обследовании территории, здания, помещений, оборудования БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» по адресу: Вологодская область, п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 44 (отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов), с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. 16.02.2017 г. установлено:

2. При обследовании помещений отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» в помещении для приема пищи на потолке видны следы протечек, краска частично отслоилась, что указывает на то, что БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» должным образом не осуществляются мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и является нарушением ч.1 ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., нарушением требований п. 4.3 санитарных правил «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. СП 3.1./3.2.3146-13»;


3. При обследовании помещений отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» в помещении № 113 (предназначенном для занятий с детьми рисованием) на потолке видны следы протечек, краска частично отслоилась, на стенах отклеились обои, имеются следы подтеков, что указывает на то, что БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» должным образом не осуществляются мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и является нарушением ч.1 ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., нарушением требований п. 4.3 санитарных правил «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. СП 3.1./3.2.3146-13»;

4. На момент проверки в помещении № 112 (кладовка) на потолке видны следы протечек, краска частично отслоилась, что указывает на то, что БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» должным образом не осуществляются мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и является нарушением ч.1 ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., нарушением требований п. 4.3 санитарных правил «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. СП 3.1./3.2.3146-13».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо - БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» и должностное лицо – директор БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» Холмогорова О.А.

Других нарушений требований действующего законодательства, указанного в правовых основаниях проведения проверки, не выявлено

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального не предоставлен:

 Григорьева Е.Е.
(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:


- Распоряжение о проведении проверки № 121/05-р от 09.02.2017 г. 5 лист.
- Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 164/14505-08 от 14.03.2017 г. 2 лист.
- Протоколы лабораторных исследований 9 лист.
- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 20 лист.
- Справка о фактическом количестве работающих, из них женщин 1 лист

В копиях:

- Приказ о переводе работника на другую работу № 4л/с от 29.03.2013 г. 2 лист.
- Приказ № 73-к от 06.02.2017 г. 1 лист
- Приказ от утверждении штатного расписания № 1 от 09.01.2017 г. 4 лист.
- Приказ по основной деятельности № 55/2 от 05.05.2016 г. 2 лист.
- Выписка из приказа № 81 от 29.06.2016 г. 4 лист.
- Устав 23 лист.
- Список контингента подлежащего периодическим медицинским осмотрам от 20.01.2017 г. 3 лист.
- Заключительный акт от 01.12.2016 г. 4 лист.
- Средняя численность работников МУП «БПХ» 2 лист.
- Приказ №109-ршп от 24.12.2014 г. о приеме на работу 1 лист
- Устав 8 лист.
- Изменения в устав 2 лист.
- Договор оказания услуг № 173/Ч от 12.01.2016 г. 5 лист.
- Договор оказания услуг № 813-16 от 14.01.2016 г. 6 лист.
- Счет-фактура от 30.11.2016 г. 3 лист.
- Договор № М-98 от 11.01.2016 г. 6 лист.
- Договор № 117-ОПД от 01.01.2016 г. 4 лист.
- Квитанция 1 лист
- Договор № 10 безвозмездного пользования имуществом от 04.04.2014 г. 8 лист.
- Договор управления многоквартирным домом от 20.01.2017 г. 6 лист.
- Договор безвозмездного оказания услуг по выполнению функций дезинфектора от 11.01.2016 г. 3 лист.
- Договор оказания услуг № 89/Ч от 12.01.2017 г. 2 лист.
- Договор № 106-К ОПД на безвозмездное оказание услуг от 20.01.2017 г. 2 лист.
- Договор возмездного оказания услуг по выполнению функций дезинфектора от 20.01.2017 г. 3 лист.
- Договор на оказание услуг по ассенизации от 20.01.2017 г. 1 лист
- Договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов от 20.01.2017 г. 4 лист.
- Договор № 30 от 12.01.2017 г. 4 лист.
- Договор № 11 от 03.02.2016 г. 7 лист.
- Выписка из приказа № 21 от 14.02.2017 г. 3 лист.
- Программа производственного контроля 17 лист.


Подпись лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах

 Е.Е. Григорьева

Подпись представителей экспертной организации (Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец):

 Н.В. Сизова

 Т.Е. Тюкалова

 Т.А. Никачева

«Права юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась (п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»): в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля». Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района»  О.А. Холмогорова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)